

内容に関する質問は  
katagiri@cc.nagoya-u.ac.jp  
まで

2021年8月30日13:35－13:50  
Zoomによるオンライン開催

# 「不老」運用状況報告

名古屋大学情報基盤センター 片桐孝洋



第2回 スーパーコンピュータ「不老」  
ユーザ会



# 名大情報基盤センターの スパコンのご紹介

▶

2

第2回 スーパーコンピュータ「不老」  
ユーザ会



# スーパーコンピュータ「不老」の役割

## 1. 全国共同利用・共同研究拠点として学内外へ計算資源提供

- ▶ 全国共同利用・共同研究拠点として国が位置づけ
- ▶ 全国の研究者の世界トップレベル研究を強力に支援

世界トップレベル  
研究の支援

国策スパコン  
利用支援

HPCI (High Performance Computing Infrastructure) 利用者

名大拠点利用者

JHPCN利用者

簡便な  
移行支援

導入支援／高性  
能化／特殊処理  
／長時間実行

名大「不老」  
Type I システム  
(富岳型ノード)



世界トップレベル  
研究成果創出

## 2. ものつくり企業支援(地域イノベーションコア形成)

- ▶ 産業利用制度(公開、非公開)
- ▶ 計算機利用型講習会による並列処理・大規模計算普及(地域特有の中小企業支援)

## 3. 新しい計算需要に向けたサービス開拓

- ▶ データサイエンス(ビッグデータ)、AI基盤の提供による新サービスの開拓

## 4. 指定国立大学として重要な役割

- ▶ 数理・データ科学教育
- ▶ 人材育成・研究力強化・社会との連携


・数理データ科学分野の人材育成  
・AI技術基盤提供(大規模AI計算基盤、  
大規模ストレージ、サーバーフィジカル)  
・技術コンサルティング…等による社会貢献




# ユーザの研究分野の変遷

※2020年10月現在

## スーパーコンピュータ「不老」




「総合領域」  
の割合向上  
 $10\% \rightarrow 21\%$



「情報学」  
分野ユーザ数  
 $31 \rightarrow 105$

AI・データサイエンス研究が増加？



# スーパーコンピュータ「不老」の特徴

- ▶ 以下の新しいスパコン利用法を提供しています:
  - ▶ ① Type I サブシステム(「富岳」型)による超並列処理
  - ▶ ② Type II サブシステム(GPUクラスタ)による大規模機械学習
  - ▶ ③ 数値計算 + AI 処理
  - ▶ ④ ①～③のシームレスなデータ可視化
  - ▶ ⑤ ①～④で必要な大規模・堅牢なデータ蓄積
- ▶ ④に必要なType III サブシステム(大規模共有メモリ(48TB))、精細／遠隔可視化装置が、伝統的に名古屋大学は充実
- ▶ ⑤のコールドストレージ(100年保存可能な光ディスク)搭載スパコンは業界初

# 名古屋大学情報基盤センターの スパコン利用の特徴

## ● 計画書提出なし／論文出版等の義務なく利用可能

- ▶ 名古屋大学拠点利用の場合 (HPCI、JHPCN利用を除く)
- ▶ 年間隨時募集 (ただし、提供資源がなくなった場合を除く)
- ▶ アカデミックの方
  - ▶ 研究目的（平和利用）、予算確保（運営費、科研費等）が明確であれば、必ず利用承認されます
    - 研究目的の記載は数行
  - ▶ 成果報告書は1ページ
    - 事実上、発表・出版論文などの情報の登録をお願いするのみ
  - ▶ 申込書提出後、1週間程度で承認、アカウント発行
- ▶ 民間利用の方
  - ▶ 課題の計画書提出が必要
  - ▶ 審査委員会で審議の上で承認（1～2週間程度）。その後、アカウント発行。
  - ▶ 報告書はアンケート程度

# スーパーコンピュータ「富岳」との連携

## 1. 同型計算機・同一ソフトウェアスタック

- ▶ 「不老」Type I サブシステムはCPUが「富岳」と同型
- ▶ OS・コンパイラ等のソフトウェアスタックも同一と想定
  - ▶ ☞「不老」のほうがより進んだバージョンが提供される可能性があり

## 2. 国策ソフトウェアの「不老」Type I サブシステムのプリインストール・講習会実施


- ▶ 国費開発ソフトウェアで「富岳」で動作するソフトウェアのいくつかを、一般財団法人 高度情報科学技術研究機構(RIST)の協力のもと、「不老」Type I で提供、ハンズオン講習会も実施
  - ▶ ☞講習会予定をご覧ください

## 3. 「富岳」向けチューニングと「富岳」への移行支援

- ▶ コンサルティング・教員との共同研究で「富岳」向けと想定されるコードチューニング(☞「不老」Type I 向けと等価)を支援します

# 名古屋大学情報基盤センターの スパコンの歴史

スーパーコンピュータ  
「不老」導入




- ◆これまで約5年間隔でリプレイス
- ◆「不老」も5年弱(4年9ヶ月)の稼働を予定

# スーパーコンピュータ「不老」

## 主な構成要素

Type I, II, III, クラウドの合計で **15.886PFLOPS**  
(旧システムの約4倍)



7.782 PF

### Type Iサブシステム


FUJITSU Supercomputer FX1000  
「富岳」型



7.489 PF

### Type IIサブシステム

FUJITSU Server PRIMERGY CX2570 M5  
GPUスパコン



77.414 TF

### Type IIIサブシステム

HPE Superdome Flex  
大容量メモリ・可視化



537.6 TF

### クラウドシステム

HPE ProLiant DL560  
バッチ＆インタラクティブ



30 PB

### ホットストレージ

FUJITSU PRIMERGY RX2540 M5  
FUJITSU ETERNUS AF250 S2  
DDN SFA18KE  
DDN SS9012




6 PB

### コールドストレージ

SONY PetaSite 拡張型 Library



# 全体システム構成



# 高精細可視化システム

## Type IIIサブシステム(HPE Superdome Flex)

77.4TFLOPS/48TiB MEM

Intel Xeon Platinum 8280M(2.7GHz,28Core)×16CPU×2 24TiB×2  
NVIDIA Quadro RTX6000×4×2  
HDD:実効容量500TB(RAID6)×2, NVMe:51.2TB×2



## スーパーコンピュータ共有ストレージ



ホットストレージ  
DDN SFA18KE  
総実行容量: 30PB



コールドストレージ  
Sony ODA PetaSite 拡張型ライブラリ  
搭載容量: 6PB (5.5TB×1091巻)  
最大容量: 10.89PB (5.5TB×1980巻)

▶ 13

第2回 スーパーコンピュータ「不老」  
ユーザ会

## 8Kタイルドディスプレイ

185inch 8K高精細大画面タイルドディスプレイ  
(総解像度: 7680 × 4320)  
Samsung 46inch Display × 16



画像処理装置  
(Windows  
可視化サーバ)

Intel Xeon Gold 5122  
3.6GHz 4 Cores, 512 GiB MEM  
NVIDIA Quadro RTX8000  
SATA SSD 2TB  
光Disk 5.5TBドライブ ODS-D380U



# スーパーコンピュータ「不老」 ソフトウェア利用環境

## プログラム開発環境など

		フロントエン ドシステム	Type I サブシ ステム	Type II サブシ ステム	Type III サブシ ステム	クラウドシスティ ム	画像処理サー バ	オンサイト利 用装置	企業利用
Intel Parallel Studio Computing Suite	コンパイラ (Fortran, C/C++), プロファイラ/デ バッガ, MPI, 数値 計算ライブラリ	○		○	○	○			●
NVIDIA HPC SDK	コンパイラ (Fortran, C/C++, OpenACC, CUDA Fortran), プロファ イラ/デバッガ, MPI, 数値計算ライブラ リ	○		○					●
FUJITSU Technical Computing Suite	コンパイラ (Fortran, C/C++), プロファイラ/デ バッガ, MPI, 数値 計算ライブラリ	○	○						●
Arm Forge Professional	プロファイラ/デ バッガ/最適化	○		○	○				●
NVIDIA CUDA SDK	GPU統合開発環 境	○		○					●
Singularity	コンテナ環境	○		○					●
その他	GV, Gfortran, GCC, perl, Python, Ruby, R, Emacs, vi, njkf, etc.	○	○	○	○	○	○	●	
	OpenGL	○		○	○	○	○	●	

# スーパーコンピュータ「不老」 ソフトウェア利用環境

## ライブラリ利用環境

		フロントエンド システム	Type I サブシス テム	Type II サブシ ステム	Type III サブシ ステム	クラウド サブシ ステム	画像処理 サー バ	オンサイト 利用 装置	企業利用
数値計算 ライブラリ	FFTW, SuperLU, SuperLU MT, SuperLU DIST, METIS, MT-METIS, ParMETIS, Scotch, PT- Scotch, PETSc, MUMPS, Xabclib  ppOpen-HPCライブラリ: ppOpen-APPL, ppOpen-AT, ppOpen- MATH  精度保障ライブラリ: LINSYS_V, DHPMM_F	○	○	○	○	○			●
入出力 フォーマット ライブラリ	NetCDF, Parallel netCDF, HDF5, JPCN-DF	○	○	○	○	○			●
画像処理 ソフトウェア	OpenCV, Geant4	○	○	○	○	○			●
機械学習 ソフトウェア	Caffe, Chainer, Keras, PyTorch, TensorFlow, Theano, Mxnet, ONNX  パッケージ: conda, Numpy, Scipy, scikit- image, pillow, matplotlib, jupyterlab	○	○	○	○	○			●

# スーパーコンピュータ「不老」 ソフトウェア利用環境

## 解析ソフトウェア利用環境

•\*1 Type III サブシステムの会話型ノード(lm01)で利用可。

•\*2 CPU並列版の他にGPU対応版が利用可。

		フロントエン ドシステム	Type I サブ システム	Type II サブ システム	Type III サブ システム	クラウド サブ システム	画像処理 サーバ	オンライン 利用装置	企業利用
流体解析	OpenFOAM, FrontFlow blue/red		○	○	○	○			●
構造解析	LS-Dyna			○					
	FrontISTR		○	○	○	○			●
計算化学 解析	AMBER		○	○ *2		○			
	Gaussian, Gamess, Gromacs, LAMMPS, NAMD		○	○ *2		○			●
	Modylas		○	○		○			●
メッシュ	Pointwise	○			○ *1				
統合ソフトウ エア	HyperWorks			○ *2		○			

# スーパーコンピュータ「不老」 ソフトウェア利用環境

## 可視化ソフトウェア利用環境

\*1 Type III サブシステムの会話型ノード(lm01)で利用可。

		フロント エンド システム	Type I サブシス テム	Type II サブシス テム	Type III サブシス テム	クラウド サブシス テム	画像処理 サーバ	オンライン 利用装置	企業利用
リモート可 視化	NICE DCV	○			○ *1				●
可視化ソ フトウェア	FieldView	○			○		○	○	
	AVS/Expre ss, Paraview, POV-Ray, VMD	○			○		○	○	●
	3D AVS Player, ffmpeg, ffplay	○			○ *1		○	○	●
	IDL, ENVI	○			○		○		
	MicroAVS						○		●
	3dsMax, Visual Studio Pro						○		

# 課金体系

# スーパーコンピュータ「不老」

## 課金体系 (1/8)

- ▶ **前払い定額制(プリペイド形式)**
  - ▶ 利用すべき資源の料金を前払いして利用
  - ▶ **利用ポイント**に変換して利用
- ▶ **単年度会計(4月1日～翌年3月31日)**
  - ▶ 年度途中で申込み可能だが、利用終了は年度末
  - ▶ 年度末に余った利用ポイントは没収
- ▶ **一度の申込みで全てのサブシステムと可視化システムを利用可能**
  - ▶ Type I、Type II、Type III、クラウド 全て共通

# スーパーコンピュータ「不老」

## 課金体系 (2/8)

- ▶ アカデミックユーザー(大学、研究機関など所属)向けプラン
  - ▶ 基本負担金
    - ▶ 利用登録1名につき年額10,000円(登録料)
    - ▶ 10,000利用ポイントを付加(他ユーザへの譲渡不可)
  - ▶ 追加負担金
    - ▶ 1,000円単位で追加が可能
    - ▶ 50万円未満: 1円あたり1ポイント付加
    - ▶ 50万円以上: 1円あたり1.25ポイント付加

# スーパーコンピュータ「不老」

## 課金体系 (3/8)

- ▶ TypeIサブシステム(「富岳」型ノード)消費ポイント
  - ▶ 計算課金: 利用ノード数 × 経過時間[s] × 0.0056
    - ▶ 基本負担金1万円 = 1万ポイント付加で利用可能な目安
      - 1ノードを 約21日
      - 4ノードを 約 5日
    - ▶ 10万円(基本利用料金1万円、追加料金9万円) = 10万ポイント付加で利用可能な目安
      - 1ノードを 約207日
      - 4ノードを 約 52日
      - 8ノードを 約 26日
    - ▶ 1ノードの年間利用額: 約16万9000円
      - 保守日等を考慮し年間350日利用できると仮定、以下同様

# スーパーコンピュータ「不老」

## 課金体系 (4/8)

- ▶ TypeIIサブシステム(GPUノード)消費ポイント
  - ▶ 計算課金: 利用GPU数 × 経過時間[s] × 0.007
    - ▶ 基本負担金1万円  
= 1万ポイント付加で利用可能な目安
      - 1ノード(1GPU)を 約17日
      - 1ノード(4GPU)を 約 4日
    - ▶ 10万円(基本利用料金1万円、追加料金9万円)  
= 10万ポイント付加で利用可能な目安
      - 1ノード(1GPU)を 約165日
      - 1ノード(4GPU)を 約 41日
      - 4ノード(16GPU)を 約 10日
    - ▶ 1ノード(4GPU)の年間利用額: 約84万7000円

# スーパーコンピュータ「不老」

## 課金体系 (5/8)

- ◆ Type III: 1ソケット当たり28コア
- ◆ クラウド: 1ソケット当たり20コア

- ▶ Type IIIサブシステム(大規模共有メモリノード)、およびクラウドシステムの消費ポイント
  - ▶ 計算課金: 利用ソケット数 × 経過時間[s] × 0.002
    - ▶ 基本負担金1万円  
= 1万ポイント付加で利用可能な目安
      - 1ソケットを 約58日
      - 4ソケットを 約14日
    - ▶ 10万円(基本利用料金1万円、追加料金9万円)  
= 10万ポイント付加で利用可能な目安
      - 4ソケットを 約145日
      - 32ソケットを 約 18日
    - ▶ 2ソケットの年間利用額: 約12万1000円

# スーパーコンピュータ「不老」

## 課金体系 (6/8)

### ▶ 会話型利用:

#### ログインノード上の処理の消費ポイント

##### ▶ 課金: 無料 (令和3年度改定)

▶ 主にインストール作業での利用想定です。

計算利用はご遠慮ください。

▶ Type IIIサブシステム(会話型処理)の課金はありますのでご注意ください。

▶ 各計算ノードの備えるinteractiveジョブクラスはバッチジョブ扱いの課金です  
(fx-interactive, cx-interactive, cl-interactive)

# スーパーコンピュータ「不老」

## 課金体系 (7/8)

### ▶ ホットストレージ

#### ▶ ファイル課金

- ▶ 1TB 以下の場合(Home + Large): 徴収しない
- ▶ ファイルの使用容量が1TB を超えた場合:  
超えた容量について、1GB につき 1日当たり 0.01 ポイント
- ▶ 例) 2TB(2000GB)利用: 1000GBが課金対象  
⇒ 10ポイント/日 ⇒ 300円/30日、3, 500円/350日  
(保守などで停止する日については徵収しない)

※128TBを超える場合は、全体容量を考慮して、削除依頼をさせていただくことがあります【予定】。

※128TBを超える容量が必要な場合は、事前に相談ください。

# スーパーコンピュータ「不老」

## 課金体系 (8/8)

### ▶ コールドストレージ

#### ▶ ファイル課金

#### ▶ **1口:50TB**

□ 1回だけ書き込む(追記可能)の  
光ディスク×10枚(1枚約5TB)

▶ ファイル負担経費(初回利用時のみ必要):

1口 190,000円

▶ ファイル管理経費(毎年必要、基本負担金とは別):

1口 10,000円

- 事前納入の光ディスク 6PB売り  
切り後は、ユーザによる持ち込み  
のみなります (上限 10PBまで)。
- 管理料 1万円/年と格安です!  
すでに、3PB程度が売っています!
- ご購入はお早めに!

※ユーザの利用終了時、もしくは、「不老」運用終了時に、  
光ディスクを持ち帰りいただけます。

# コールドストレージ サービス紹介

2021年2月より光ディスクを使ったコールドストレージサービスを開始していますが、  
2021年5月に光ディスクカートリッジが利用できる単体ドライブの貸し出しサービスも開始しました。



コールドストレージ内部

Windows/Mac OSを搭載したPCに、USB3.2又はUSB3.0で単体ドライブを接続して、専用のFilerソフトを使って利用できます。



光ディスクカートリッジ



単体ドライブ

輸送には専用のジェラルミンケースをご用意しています。



輸送用ジェラルミンケース

コールドストレージシステム概要:

詳細は、以下をご覧ください :

<https://icts.nagoya-u.ac.jp/ja/sc/pdf/pamphlet-cold-202012.pdf>

# スーパーコンピュータ「不老」 新サービス：ノード準占有利用

- ▶ **ノード準占有利用**
  - ▶ 1時間以内のジョブ実行開始を保証
  - ▶ バッチ利用のみ
- ▶ **1ノード、1ヶ月間の利用負担金**
  - ▶ Type IIサブシステム：  
210,000円（通常価格の約2.8倍）
  - ▶ クラウドシステム：  
62,000円（通常価格の約2.8倍）

# スーパーコンピュータ「不老」 新サービス：クラウドノード予約利用

## ▶ クラウドノード予約利用

- ▶ 専用の予約システム「UNCAI」(Webブラウザで操作)でノードを予約して利用する

## ▶ 利用料金

- ▶ 計算課金: 利用コア数 × 経過時間[s] × 0.0001  
(ソケット当たりコア数を考えればバッチ実行と同等)
  - ▶ 1ソケット当たり20コア、10コア(0.5ソケット)から利用可能
  - ▶ 利用可能なメモリ容量もコア数に比例
  - ▶ 基本負担金1万円でXeon Gold 20コア1ソケットを約58日間使用可能

# スーパーコンピュータ「不老」 新サービス：グループ利用

## ▶ グループ利用

- ▶ 1口10人まで、10万円で100,000ポイント付与  
(令和3年度改定)
- ▶ 登録料なし
- ▶ 個人利用(個別に1万円×10人が個別に基本負担金を払う)との違い
  - ▶ 100,000ポイントを10人で共有利用できます
  - ▶ 個人利用では、購入した10,000ポイントを他者と共有できません

# お試し利用、リテラシー利用

## ▶ トライアルユース

- ▶ ソフトウェアの動作確認などを、無料で行える制度です。
- ▶ お1人様1回限りで申請できます。
- ▶ 企業においては、同一の課で1回のみです。
- ▶ アカデミックユーザ(無審査)、企業ユーザ(書類審査)
- ▶ 10,000ポイント付加
- ▶ 有効期限1ヶ月

## ▶ リテラシー利用(アカデミックユーザのみ)

- ▶ 名大学内外の学部・大学院等の講義や演習で利用いただける制度です。
- ▶ 利用登録25件につき10,000円、50,000ポイント付与
- ▶ 有効期限:上限6ヶ月(講義・演習実施期間に依存)

# スーパーコンピュータ「不老」 民間利用制度（産業利用）

▶ 書類での審査があります。追加負担金も同額です。

## ▶ 公開型

- ▶ 10アカウントまで**20万円**
- ▶ アカデミック利用の料金の**2倍(20万円当たり100,000ポイント)**

申込み金額に応じたポイント優遇  
はございません。

詳しくは、産業利用のパンフレット  
をご参照ください。

▶ 企業名、課題名、報告書をWebで公開（延期制度あり）

## ▶ 非公開型

- ▶ 10アカウントまで**40万円**
- ▶ アカデミック利用の料金の**4倍(40万円当たり100,000 ポイント)**
- ▶ 外部に情報は非公開（ただし内部会議では情報が出ます）

# 優先ジョブクラス（アカデミック・民間）

- ▶ Typel、Typell、クラウドの各サブシステム
- ▶ ポイントを**通常の2倍**消費することで利用可能なジョブクラス
- ▶ 専用のキューにジョブを投げることで利用
- ▶ 通常のジョブクラスが混んでいるときでも早く実行したい、というユーザの利用を想定
- ▶ (優先ジョブクラスも混んでもらすいません)

# コンサルティング

- ▶ 並列化、利用高度化、ISVアプリの利用方法などに関するコンサルティングを行っています。
- ▶ 本センター教職員や学内外の専門家で構成される専門分野相談員によるコンサルティング（面談）ができます。
  - ▶ Web受付 Q&A SYSTEM
    - ▶ 各種ご質問、ご相談等は下記Webサイトからお問合せください。
    - ▶ <https://qa.icts.nagoya-u.ac.jp/>
  - ▶ 面談相談（※ZOOMによる遠隔面談も可）
    - ▶ 実際に画面を見ながらなど、電話やメールでは伝えにくいご質問やご相談は面談でも受け付けています。
    - ▶ 事前にお約束の上、本センター3階図書室内のIT相談コーナーにお越しください。または、相談員が訪問させていただくことも可能です。
      - 連絡先：052-789-4366（IT相談コーナー直通）、または上記のQ&A SYSTEMから

# 可視化設備

- ▶ 情報基盤センター可視化室(本館1階)
  - ▶ 可視化室の利用は予約制となります(無料)




- 8K 185型タイルドディスプレイ
- 全天周映像視聴システム
- 円偏光立体視システム など

# 可視化設備

- ▶ 情報基盤センター可視化室(本館1階)
  - ▶ 可視化室の利用は予約制となります(無料)

8K 185型  
タイルド  
ディスプレイ




▶ 16

第2回 スーパーコンピュータ「不老」  
ユーザ会

# 利用者支援室（2部屋）

- ▶ 情報基盤センター利用者支援室(本館3階)
- ▶ 利用者支援室の利用は予約制となります(無料)



# 訪問者が現地で利用可能な機材

## ▶ 画像処理装置(IF可視化室)

- Windows10が動作するデスクトップパソコン(1台)
- 対話型のプリ・ポスト処理や共有ファイルストレージの大容量ファイル取り扱い用
- 10Gbps SINETによる高速インターネットが利用可能
- USB外付けHDDやディスクメディア(Blu-rayディスク)を持ち込んでホットストレージに対するデータの読み書きが可能
- 可視化室に設置された185インチ8K高精細ディスプレイに接続、大規模データの高品位なプリポスト処理やコンテンツ生成に活用可能

画像処理装置



ODA単体ドライブ



- コールドストレージの光ディスクアーカイブと互換性のあるUSB接続ドライブ
- 画像処理装置・オンサイト利用装置に接続して利用可能

## ▶ オンサイト利用装置(3F利用者支援室)

- Linuxが動作する計算サーバ(2台)
- 対話型のプリ・ポスト処理、スーパーコンピュータシステムとの大容量ファイル取り扱い用
- USB外付けHDDや光ディスクメディア(Blu-rayディスク)を持ち込んでホットストレージに対するデータの読み書きが可能
- 予約制の部屋貸し切りで、ハードディスク持ち込みで大規模データの入力、回収が可能

オンサイト利用装置



- ODA単体ドライブの貸し出しできます(宅配便で郵送できる専用ケースも有)
- ご相談ください



名古屋大学  
NAGOYA UNIVERSITY

# スーパーコンピュータ「不老」 アプリケーション

# スーパーコンピュータ「不老」： 利用されているアプリケーション例

## ■ 大規模数値計算 (Type I サブシステム)

- ▶ 名大 坪木和久 教授：スーパー台風解析 雲解像モデルCReSS
- ▶ 名大 渡邊智彦 教授：プラズマシミュレーション GKV

## ■ AI／GPUコンピューティング (Type II サブシステム)

- ▶ 名大 森健策 教授：AIによる医用画像診断支援技術 (AI)
- ▶ 名工大 本谷秀堅 教授：医用画像処理 LDDMM (GPU Comp.)
- ▶ 防衛大 萩田克美 講師：全原子MD計算による結晶化挙動の解明 (GPU Comp.)

## ■ 大規模数値計算+AI (Type I サブシステム+Type II サブシステム連携)

- ▶ 立教大 望月祐志 教授：フラグメント分子軌道計算 ABINIT-MP
- ▶ 山梨大 相馬一義 准教授：機械学習による気象予測

## ■ 名古屋大学情報基盤センター 独自開発ソフトウェア

- ▶ 名大 高橋一郎 特任主任技師：可視化ツール VisPlus、コールドストレージ操作ツール ODAPLUS (Type IIIサブシステム+ホット／コールドストレージ)
- ▶ 名大 片桐孝洋 教授：精度保証数値計算ライブラリ UNC-HPC  
(東工大 萩田武史教授、芝工大 尾崎克久教授との共同研究成果物)  
(Type I / Type II / クラウド)

# センター独自開発ソフトウェア


プログラム名: VisPlus

開発者: 名古屋大学 高橋一郎

概要 : 多くの大学や研究機関で利用されている可視化アプリケーション開発ツール ”AVS Express”を使って開発した可視化アプリケーションプログラムとユーティリティプログラムの集合体である。

可視化アプリケーションプログラムは、AVSのNetworkエディタを使ってカスタマイズしてオープンプラットホームで利用することができる。また、リモート可視化、ローカル可視化にも対応している。

動作環境: Linux, Windows, Mac




# プログラム名： ODAPLUS

開発者： Sony, 高橋一郎

概要： Sony社製コールドストレージ(光DiskライブラリODA)システムの  
管理・運用を行うプログラム(専用コマンド、**現在運用中**)

利用者端末

## — ODA単体ドライブ＆ライブラリ装置の利用方法 —



# 「不老」プリインストール: UNC-HPCライブラリ

- ポスト「京」萌芽的課題1 基礎科学のフロンティア－極限への挑戦－: 「極限の探究に資する精度保証付き数値計算学の展開と超高性能計算環境の創成」(代表: 萩田武史 東京女子大学教授、～2019年度終了)で開発
- 2021年度JHPCN課題でも実施中: (jh210002-NAHI)「Developing Accuracy Assured High Performance Numerical Libraries for Eigenproblems」(片桐孝洋(名古屋大学・情報基盤センター))
- 演算精度が保証された計算結果を、実用的時間で得られる超高性能計算環境を構築
- **スーパーコンピュータ「不老」プリインストールソフトウェア**
- 以下のライブラリのソースコードを公開中

1. **OzBLAS: Accurate and Reproducible BLAS based on Ozaki scheme** (尾崎スキームに基づく高精度基本線形計算ライブラリ) [for PC, GPU]
2. **GEMMTC: GEMM using Tensor Cores** (Tensorコアを用いた行列積プログラム) [for GPU]
3. **DHPMM\_F for GPU: High-precision Matrix Multiplication with Faithful Rounding** (高精度行列積プログラム) [for GPU]
4. **PDDOTK: K-fold Precision Dot Product** (分散並列版高精度内積計算プログラム) [for PC, FX100]
5. **BLAS-DOT2: Higher-precision BLAS based on Dot2** (高精度内積計算アルゴリズムDot2に基づく基本線形計算ライブラリ) [for GPU]
6. **LINSYS\_VR: Verified Solution of Linear Systems with Directed Rounding** (連立一次方程式に対する精度保証プログラム(丸めモードの変更機能付き)) [for K Computer, FX100]
7. **LINSYS\_V: Verified Solution of Linear Systems** (連立一次方程式に対する精度保証プログラム) [for PC, K Computer, FX100]
8. **DHPMM\_F: High-precision Matrix Multiplication with Faithful Rounding** (高精度行列積プログラム) [for PC, K Computer, FX100]

HP: <http://www.math.twcu.ac.jp/ogita/post-k/index.html>



# 大規模機械学習環境の今後の進展

- 大規模計算支援環境研究部門の研究として以下が進行中
- 2021年度JHPCN課題でも実施中: (jh210030-DAH)「大規模分散医用画像処理に向けた医用画像処理アプリケーションの最適化」  
(大島聰史(名古屋大学 情報基盤センター))
- GPUデバイスマモリを超える分散機械学習
  - NVIDIA Unified Memory
    - 物理的に別なメモリを、1つのメモリのように扱えるようにする技術  
(メモリ仮想化)
  - 「不老」Type II サブシステムでも利用可能(V100)
  - 性能劣化とのトレードオフ
- 複数ノードを用いた分散機械学習
  - Mesh TensorFlow
  - 自動並列化深層学習ミドルウェアRaNNC  
(Rapid Neural Net Connector)
    - 情報通信研究機構(NICT)と東京大学と共同開発
    - PyTorch