

Secure-NICE 用 VPN 利用マニュアル (ver.3.0)

1. BIG-IP EdgeClient のインストール


次の場所から「BIG-IP Edge Client」をダウンロードします。

[Edge Client のダウンロード\(Windows 版\)](#)


[Edge Client のダウンロード\(Mac 版\)](#)

BIG-IP Edge Client のインストーラ (.exe または.pkg) を実行し、インストールを完了させます。


Windows





MacOS



Windows



MacOS




pkg ファイルを実行したフォルダへのアクセスの確認や、.pkg ファイルを消去するかどうかを確認するポップアップが表示されることがありますが、どれを選択しても問題ありません。


2. VPN 接続

インストールした BIG-IP Edge Client を立ち上げます。

Windows




MacOS



続いて「Secure-NICE 用 VPN」をクリックします。

(以下は Windows の画面ですが、MacOS では多少表示が異なります。)



接続する Secure-NICE の VLANID（数字）を入力し「接続」ボタンを押してください。




F5 Networks
セキュアログオン

接続先VLANIDを入力してください。

接続

初回であれば、機構アカウント（末尾 thers.ac.jp）認証画面となりますので、サインインします。



Microsoft
サインイン

uu.97u.0100@f.thers.ac.jp

アカウントにアクセスできない場合

次へ

サインイン オプション

利用規約 プライバシーと Cookie ...

キャンセル

VPN に接続されたことを確認します。



BIG-IP Edge Client(TM)

接続されました

サーバ: vpn-gw-mfa
セッションはあと02:58:51で期限切れになります

受信トラフィック
毎秒 6.3キロビット
送信トラフィック
毎秒 9.5キロビット


接続

接続 切断

接続が途絶えた時に自動的に再接続して接続を確立します。「切断」ボタンを使用して接続を開いて切断します。

サーバの変更 グラフを表示 詳細を表示

macOS では接続済みのアイコンになります




3. 次回以降の接続について

Windows



f5 アイコンをクリックし、「接続」をクリックします。

MacOS



盾のアイコンをクリックし、「VPNをオンにする」をクリックします。