

全学 VPN 利用マニュアル（スマホ）

マニュアルを用意してはおりますが、スマートフォンからのVPN接続は、大学としては非推奨でありサポートしない方針です。

目次

1. Android スマートフォンを使う場合	2
2. iPhone を使う場合	13


1. Android スマートフォンを使う場合

Android バージョン 12, F5Access バージョン 3.0.10 の組み合わせで動作確認しています。

スマートフォンの種類、バージョンは多岐にわたり、十分な検証ができないため、サポートを行っておりません。

利用方法、および接続できないなど問題発生時は、ご自身で調査、解決してください。

はじめに Play ストアで、「F5 access」アプリをインストールしてください。



インストールしたら「F5 Access」アプリを開きます。





F5 Access のアプリを開いたら、「サーバーの設定」を選択します。



コンフィグレーション名を入力の場所は、わかりやすい名前（名大 VPN など）を入力してください。
サーバ URL を入力の場所は、「<https://vpn-gw.nagoya-u.ac.jp>」を入力してください。
入力したら、「次へ」を押してください。



「ウェブ ログオン」のチェックボックスを、チェックした状態にしてください。
チェックしたら、右上の「✓」マークを押してください。



「接続」を押してください。

次回以降、F5 Access アプリを開くと、この画面がはじめに表示されます。



「デバイスマネージャーを使用しますか？」と表示される場合は、認証コードを入力し「使用」を押して、進めます。

15:47

89%

← 管理アプリを有効にしますか？

 F5 Access

デバイスの PIN またはパスワードが有効である場合、サーバー アクセス パスワードを保存するために F5 Access が承認されます。次に、デバイスのロックを解除するために失敗した試行をアクティブに監視します。失敗した試行がしきい値を超えると、F5 Access は、セキュリティ確保のため、保存したサーバー アクセス パスワードを削除します。

注: アプリケーションを後で削除する場合は、F5 Access を、[アプリケーション] :: [設定] :: [セキュリティ] :: [デバイス管理者を選択] で無効にする必要があります

この管理アプリを有効にすると、アプリ（F5 Access）に次の操作を許可することになります:

パスワードルールの設定

画面ロックのパスワードとPINの長さと使用できる文字を制御します。

画面ロック解除試行の監視

画面のロック解除に正しくないパスワードを入力した回数

アプリの削除


管理アプリを有効にする


キャンセル



「管理アプリを有効にしますか？」と表示される場合は、「管理アプリを有効にする」を押して、進めます。

画面に表示される注意文を読み、「上記のセキュリティリスクを理解した上で接続する」をクリックしてください。





サインイン

ab.12c.3456@x.thers.ac.jp

[アカウントにアクセスできない場合](#)

次へ

サインイン オプション

[利用規約](#) [プライバシーとCookie](#) [...](#)

◀ □ 三

機構アカウントの認証画面が表示されますので、機構アカウント（thers.ac.jp となっているアカウントです！）にてサインインします。



「「F5 Access」にVPN接続の確立を許可しますか？」と表示される場合は、「許可する」を押して進めます。



◀ □ ⌂

「接続しました」と表示されれば、VPN 接続が出来ています。
VPN 接続を切断する場合には、「接続の切断」を押してください。


2. iPhone を使う場合

iPhone では iOS バージョン 16.5.1, F5 Access バージョン 3.0.13 の組み合わせで動作確認しています。


スマートフォンの種類、バージョンは多岐にわたり、十分な検証ができないため、サポートを行っておりません。

利用方法、および接続できないなど問題発生時は、ご自身で調査、解決してください。

はじめに App Store で、「F5 access」アプリをインストールしてください。



インストールしたら「F5 Access」アプリを開きます。





契約書の確認画面が表示されたら、契約書を確認し、了承を選択します。



通知方法の許可を求める画面がでたら許可を選択します。



接続先設定の新規追加を選択します。



接続先名は、わかりやすい名前（名大VPNなど）を入力してください。

サーバは、「<https://vpn-gw.nagoya-u.ac.jp>」を入力してください。



ウェブ ログオンのスライドスイッチはオン（右にずらす）にして下さい。

接続先名、サーバ、ウェブログオンのスイッチを設定したら「保存」を押してください。



VPN構成の追加の許可を求める画面が表示されたら、許可を選択してください。


9:17

● ● ●

iPhone のパスコードを入力

VPN 構成を追加

○ ○ ○ ○ ○ ○



キャンセル




VPN 構成の追加の許可をする際に、パスコードの入力画面が表示されたら、パスコードを入力してください。



F5 Access の画面に戻ったら、接続のスライドスイッチをオンにしてください。

画面に表示される注意文を読み、「上記のセキュリティリスクを理解した上で接続する」をクリックしてください。






機構アカウントの認証画面が表示されますので、機構アカウント（thers.ac.jp となっているアカウントです！）で多要素認証にてサインインします。



再度、F5 Access の画面が表示される場合には、もう一度、接続のスライドスイッチをオンにしてください。その後、画面に表示される注意文を読み、「上記のセキュリティリスクを理解した上で接続する」をクリックしてください。

※この 23 ページと 24 ページは、初めて F5 Access 起動する際に繰り返されるようです。二回目以降は 21 ページ、22 ページを経て、そのまま 25 ページのように接続されます。





接続されました、という表示がでたら VPN 接続できています。



VPN 接続を切断する場合には、接続のスライドスイッチをオフ（左にずらす）にしてください。